

CURBA MONTERÍA

INSTALAR SISTEMA CURBA MONTERIA

Para instalar el sistema CURBA debe contarse con un servidor que cuente con el lenguaje de programación PHP 7.4, el motor de bases de datos PostgreSQL 15, manejador de dependencias COMPOSER, controlador de versiones GIT.

Se recomienda realizar todo el proceso en una consola conectada al servidor a través de SSH, recomendamos el programa de Windows PowerShell o Bash para realizar la conexión con el servidor.



Una vez instalado todos los programas requeridos y conectados al servidor vía SSH, comenzamos la instalación del sistema CURBA accediendo a la carpeta en el servidor donde se instalará el sistema.

Ej:

Carpeta public_html;

O la carpeta /var/www/html

Se inicia con la apertura del servidor con el siguiente comando:

```
Paso 0. Inicio de servidor
```

```
[opc@curba ~]$
```

Una vez dentro del servidor, ejecutamos el siguiente comando para acceder al directorio root.

```
Paso 1. Directorio root
```

```
cd /var/www/
```

Posterior a esto se ejecuta el comando de clonación del repositorio donde se encuentra almacenado el código fuente.

```
Paso 2. Clonar el repositorio
```

```
[opc@curba curba]$ git clone https://gitlab.com/amado0529/curba.git
```

Ya clonado el repositorio ejecutamos el siguiente comando, para acceder a la carpeta que se creo una vez ejecutado el comando anterior.

Paso 3. Ingresar a la carpeta del proyecto

```
[opc@curba curba]$ cd curba
```

Continuando con el proceso, se pasa a la instalación de las dependencias, a través del siguiente comando.

Paso 4. Instalar dependencias

```
[opc@curba curba]$ composer install
```

Con estos pasos se tendría configurado en el servidor nuestro sistema CURBA y sus módulos asociados.