



MANUAL DE USUARIO – INSTALACIÓN	PAGINA # 2
1. INSTALACIÓN	PAGINA # 3






MANUAL DE USUARIO

Instalación



Para instalar el sistema CURBA debe contarse con un servidor que cuente con el lenguaje de programación PHP 7.3, el motor de bases de datos FIREBIRD 2.5, manejador de dependencias COMPOSER, controlador de versiones GIT.

Se recomienda realizar todo el proceso en una consola conectada al servidor a través de SSH, recomendamos el programa de Windows PuTTY para realizar la conexión con el servidor.



Una vez instalado todos los programas requeridos y conectados al servidor vía SSH, comenzamos la instalación del sistema CURBA accediendo a la carpeta en el servidor donde se instalara el sistema.

Ej:

Carpeta public_html;

O la carpeta /var/www/html

Para eso usaremos el comando,

```
cd /var/www/html
```

Una vez estamos en la carpeta que queremos iniciamos la instalación con el comando

```
git clone -b deploy git@gitlab.com:amado0529/cta-estandar.git
```

Esto iniciara un proceso de descarga que puede durar un momento.

Cuando termine el proceso anterior hay que ingresar a la carpeta que se acaba de crear con el comando:

```
cd cta-estandar
```

Y ejecutaremos el comando:

```
composer install
```

Esto iniciara la descarga e instalación de las dependencias necesarias para que el sistema funcione.

A continuación escribiéremos:

```
cp .env.example .env|
```

Para crear el archivo de configuración del sistema, y por último ingresamos

```
php artisan db:seed
```

Con esto tendremos configurado el sistema CURBA